



ПМ 37240041000111637608 от 06.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021  
тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: [ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru](mailto:ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru) <http://37.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 04 » октября 2024 года, 14 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.6  
(место составления акта)

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №159» (ИНН 3702003270, ОГРН 1023700552182 от 20.11.2002, юридический адрес: 153022 Ивановская область, г.Иваново, ул.Володарского, д.9А), чрезвычайно высокий риск  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

153022 Ивановская область, г.Иваново, ул.Володарского, д.9А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 23 » сентября 2024 года

по « 23 » сентября 2024 года

(указывается дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» от 23.09.2024 № 37-20-10/СОШ-17-34-2024 с «23» сентября 2024 года по «04» октября 2024 года

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата начала, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата начала, а также дата окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Антошиной Светланой Владимировной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» г.Иваново, ул.Воронина, д.12 (уникальный номер записи органа инспекции в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710053; уникальный номер записи испытательного лабораторного центра в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510134).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №159» Назаренко Марина Леонидовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр
- 2) Отбор проб (образцов)
- 3) Истребование документов
- 4) Инструментальные исследования
- 5) Испытание
- 6) Экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

**1) Осмотр**

в следующие сроки: с «23» сентября 2024 года  
по «23» сентября 2024 года

**2) Отбор проб (образцов)**

в следующие сроки: с «23» сентября 2024 года  
по «23» сентября 2024 года

**3) Истребование документов**

в следующие сроки: с «23» сентября 2024 года  
по «23» сентября 2024 года

**4) Инструментальные исследования**

в следующие сроки: с «23» сентября 2024 года  
по «23» сентября 2024 года

**5) Испытание**

в следующие сроки: с «23» сентября 2024 года  
по «30» сентября 2024 года

**6) Экспертиза**

в следующие сроки: с «23» сентября 2024 года  
по «04» октября 2024 года

---

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- списочный состав сотрудников ДООУ, сведения из личных медицинских книжек сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, профессиональной гигиенической подготовки), личные медицинские книжки сотрудников ДООУ;
- списочный и фактический (на день проверки) состав детей в ДООУ, площади групповых (игровых), спальных;
- режим пребывания детей;
- примерное 2-х недельное меню и ежедневное меню;
- журналы бракеража готовой продукции и скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- технологические документы на готовые блюда и напитки;
- товаросопроводительная документация, сведения об оценке (подтверждении) соответствия пищевых продуктов, находящихся на хранении и в реализации;
- материалы по производственному контролю за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе основанного на принципах ХАССП при организации питания.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В ходе осмотра 23.09.2024 с 11.00ч. до 15.00ч. выявлены нарушения обязательных требований:

1) требуется проведение косметического ремонта в помещениях МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №159», так имеются дефекты отделки на потолке в буфетной средней группы №4 (местами отслаивается краска), на потолке в старшей группе №5 (местами следы протеканий), на потолке в туалете подготовительной группы №6 (следы протеканий), на потолках и стенах лестничных маршей (отслаивается краска), на стене в горячем цехе пищеблока отбита плитка, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;

В ходе осмотра 23.09.2024 с 11.00ч. до 15.00ч. специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» были отобраны на исследования 2 пробы готовых блюд, взяты смывы, проведены инструментальные измерения микроклимата и освещенности.

По результатам проведенных исследований установлено:

- результаты лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды, отобранных на пищеблоке МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №159» свидетельствуют о не соответствии пищеблока требованиям п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части обработки кухонной посуды и/или в части исключения риска микробиологического загрязнения пищевой продукции работниками производственных помещений предприятия общественного питания (в исследованных смывах бактерии группы кишечных палочек обнаружены в смыве с лопатки для 2-х блюд), что подтверждается протоколом испытаний №7309 от 30.09.2024, экспертным заключением №892-Ш/02 от 04.10.2024 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»;
- микроклимат в помещениях игровой, раздевальной и туалетной подготовительной группы МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №159» соответствует требованиям п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.98 табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным параметрам (протокол испытаний №4144 от 23.09.2024, экспертное заключение №758-ФШ/02 от 04.10.2024 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»);
- уровень искусственного освещения (при общем освещении) в игровой подготовительной группы МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №159» соответствует требованиям п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний №7326 от 23.09.2024, экспертное

заключение №893-Ш/02 от 04.10.2024 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»);

- результаты лабораторных исследований пробы супа фасолевого с говядиной, гуляша из говядины соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим нормативам безопасности (протоколы испытаний №7307, №7308 от 30.09.2024, экспертные заключения №894-Ш/02, №895-Ш/02 от 04.10.2024 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 23.09.2024,
- 2) протокол отбора смывов №2181/02 от 23.09.2024, протокол отбора проб пищевых продуктов №2180/02 от 23.09.2024 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»,
- 3) протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»,
- 4) экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»,

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Ивановской области Антошина С.В.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
04.10.2024 14ч.00м.		<u>заведующий</u>	<u>Нурдусово М.А.</u>